FOTON

eTOANO

FIȘĂ TEHNICĂ

eTOANO



ETOANO PRO

L3H2 · L3H3 | 100 KWH | 100% ELECTRIC

MOTOR

Tip motor	**Sincron, magneți permanenți**
Putere maximă	**130 kW**
Cuplu maxim	**330 Nm**
Regim maxim rotație	**12.000 rpm**
Viteză maximă	**100 km/h**

BATERIE DE TRACȚIUNE

Tip	**LFP (CATL)**
Capacitate	**100,96 kWh**
Autonomie (WLTP combinat)	**357 km**
Autonomie (WLTP urban)	**446 km**

SISTEM DE ÎNCĂRCARE

Soclu încărcare	**CCS2**
Putere max. AC / OBC	**11 kW**
Putere max. DC	**100 kW**
Timp încărcare DC 20–80%	**≈ 50 min**
Timp încărcare AC 20–100%	**≈ 9 ore**

* Încărcarea rapidă se realizează la un punct de încărcare DC de 94 kW. Încărcarea normală se realizează la un punct de încărcare AC de 11 kW.
* Consum de electricitate: 29,4–31,6 kWh/100 km. Valorile de consum se bazează pe ciclul combinat WLTP; consumul real variază în funcție de stilul de condus și alți factori externi.

DIMENSIUNI & GREUTĂȚI

Lungime	**5990 mm**
Lățime (cu oglinzi)	**2425 mm**
Înălțime L3H2 / L3H3	**2445 / 2720 mm**
Ampatament	**3750 mm**
Masă totală autorizată (GVW)	**3500 kg**
Masă proprie	**2700 / 2720 kg**
Sarcină utilă	**865 kg**
Volum util (L3H2 / L3H3)	**10,4 / 12,2 m³**
Număr scaune	**3 (1+2)**

FRÂNARE & DIRECȚIE


Frâne	**Disc față + spate**
Asistență frânare	**ABS + EBD**
Stabilitate electronică	**ESC + BAS**
Monitorizare presiune anvelope	**TPMS**
Direcție	**Asistată electric**

ROȚI

Anvelope	**215/75 R16C**
Jante	**Oțel (aliaj opțional)**

DOTĂRI DE SERIE

- Faruri LED
- Climatizare automată
- Ecran multimedia și instrumentar bord digital
- Senzori parcare față + spate, camere 360°
- ESP, ABS, EBD, LDWS
- Detecție unghi mort, radare față + laterale
- Frânare automată de urgență (AEB)
- Cruise control adaptiv (ACC)
- Acces și pornire fără cheie (Keyless)



Reper	Dimensiune	L3H2	L3H3
A	Lungime	5990 mm	5990 mm
B	Lățime de încărcare	1247 mm	1247 mm
C	Înălțime	2445 mm	2720 mm
D	Ampatament	3750 mm	3750 mm
E	Consolă față	993 mm	993 mm
F	Consolă spate	1152 mm	1152 mm
G	Lățime ușă laterală	1400 mm	1400 mm
H	Înălțime ușă laterală	1875 mm	1875 mm
I	Lățime ușă spate	1320–1707 mm	1320–1707 mm
J	Înălțime ușă spate	1815 mm	2095 mm
K	Lungime utilă bena (sub panou)	3580 mm	3580 mm
L	Lățime maximă	1780 mm	1780 mm
M	Lățime – pasaje roți	1392 mm	1392 mm
N	Înălțime interioară	1666 mm	1950 mm
O	Înălțime plan de încărcare	685 mm	685 mm
P	Volum util	**10,4 m³**	**12,2 m³**

Literele corespund reperelor din diagramă (sursă: fișa tehnică FOTON Large Van eTOANO).

Garanție & culori

GARANȚIE


Vehicul	**5 ani / 200.000 km**
Baterie de tracțiune	**8 ani / 400.000 km**

CULORI DISPONIBILE

Alb · Argintiu · Gri · Negru

VERSIUNI DISPONIBILE LA INTER CARGO

eToano Pro L3H2 — **Baterie 100 kWh · 10,4 m³**



Plafon normal

eToano Pro L3H3 — **Baterie 100 kWh · 12,2 m³**



Plafon înălțat

Inter Cargo | Foton

eToano prin Inter Cargo
Inter Cargo Grup · Șos. Centurii 5-7, Bragadiru, Ilfov

TELEFON
0736 809 783